
19/02/05 21:00
2:ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ
1:ｲｿﾌﾞﾁﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ
0.0
500.0
400.0
600.0
144
3:BFｲｿﾌﾞﾁﾚﾝ
°C
CH2 1L On
ALM 2 18:40
4:CO/ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ
1: 903.1 °C
3: 173.3 °C
5: 16.6 %O2
20mm/h
4: -2.6 ppm
6: -
19/02/05 17:00
3:BFｲｿﾌﾞﾁﾚﾝ
DL-5000-B
2:ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ
0.0
500.0
1600.0
1:ｲｿﾌﾞﾁﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ
°C
145
1: 902.4 °C
3: 174.3 °C
5: 15.8 %O2
20mm/h
4: 9.0 ppm
6: -
19/02/05 18:00
3:BFｲｿﾌﾞﾁﾚﾝ
0.0
500.0
1600.0
1:ｲｿﾌﾞﾁﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ
2:ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ
°C
CH2 1L Off
ALM 2 10:41
1:ｲｿﾌﾞﾁﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ
CH2 3L Off
ALM 4 09:37
1: 174.1 °C
3: 175.8 °C
5: 16.2 %O2
20mm/h
4: 100.6 ppm
6: -
146
19/02/05 08:00
19/02/05 11:00
4:CO/ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ
3:BFｲｿﾌﾞﾁﾚﾝ

19. 02. 05