
DL-5000-B
0.0
200.0
400.0
600.0
2:ｺﾞｼﾞｼｿｵﾝ
1:ｲﾁｼﾞｼｿｵﾝ
3:BFｲﾘｸﾞﾁｵ
ch2 1L On
ALM 2 18:57
48
5:O2ﾉｳﾄﾞ
ch2 2H Off
ALM 3 17:48
ch2 2H On
ALM 3 17:39
ch2 2H Off
ALM 3 17:05
ch2 2H On
ALM 3 17:00
ch2 2H Off
ALM 3 16:28
ch2 2H On
ALM 3 16:25
ch2 2H Off
ALM 3 15:38
ch2 2H On
ALM 3 15:26
1: 761.2 °C
3: 172.9 °C
4:COﾉｳﾄﾞ 17.3 %O2
5:
20mm/h
'19 06/15 17:00
2: 958.9 °C
4: -0.8 ppm
5:
500.0
1000.0
1500.0
°C
ch2 2H Off
ALM 3 14:20
ch2 2H On
ALM 3 14:17
49
1: 757.7 °C
3: 173.6 °C
5: 16.8 %O2
20mm/h
'19 06/15 13:00
2: 1022.3 °C
4: 19.2 ppm
5:
ch2 2H Off
ALM 3 12:05
ch2 2H On
ALM 3 11:52
1: 586.3 °C
3: 170.6 °C
5: 10.8 %O2
20mm/h
'19 06/15 09:00
2: 757.0 °C
4: 4.9 ppm
ch2 1L Off
ALM 2 09:02
50
ch2 3L Off
ALM 4 08:41

19. 06. 15